

EFAPEL®

ELECTRICAL SOLUTIONS



HÁRMAS TÁPALJZAT




Schuko földelt konnektor USB A+C töltővel
- LOGUS⁹⁰ szériához




Schuko földelt konnektor USB A+C töltővel
- APOLO 5000 szériához

Az USB aljzatok rugalmas töltést tesznek lehetővé mobil eszközök számára anélkül, hogy egy teljes aljzatot elfoglalnának. A szerelvény két USB-csatlakozóval rendelkezik (A és C típusú), melynek köszönhetően összesen **három eszköz tápellátására ad lehetőséget.**

KORSZERŰSÍTETT RÖGZÍTÉS



Schuko földelt konnektor USB töltővel
Cikkszám: 21137



Konnektor **körmökkel**

34,2 mm

Könnyen szerelhető, egyszerűen cserélhető, - legyen szó szoba felújításról vagy konnektor cseréről

LOGUS⁹⁰



Ref. **90630 T**



FINISHINGS
LOGUS90

SZÍNEK

BR	●	White / Fehér
MF	●	Ivory / Elefántcsont
GE	●	Ice / Jég
PE	●	Pearl / Gyöngyház
AL	●	Aluminium / Alumínium
IS	●	Grey / Szürke
PM	●	Matte Black / Matt fekete
DU	●	Golden / Arany

APOLO 5000



Ref. **50630 T**



FINISHINGS
APOLO5000

SZÍNEK

BR	●	White / Fehér
MF	●	Ivory / Elefántcsont
PT	●	Black / Fekete
BM	●	Matte White / Matt fehér
PM	●	Matte Black / Matt fekete
PR	●	Silver / Ezüst
GR	●	Graphite / Grafit
CH	●	Champagne / Pezsgő
PL	●	Platinum / Platina

TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNIKAI PARAMÉTEREK





Input voltage / Bemeneti feszültség	250 V 50/60 Hz
Input maximum current / Maximális bemeneti áram	300 mA
Maximum load / Maximális terhelés	16 A
USB Output / USB kimenet	5 V⁻⁻⁻ 3000 mA 15 W
Consumption / Fogyasztás	< 50 mW
Operating temperature / Működési hőmérséklet	-5 °C – +40 °C

A különböző csatlakozások egyidejűleg is használhatók, a terhelőáram eloszlik közöttük.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



efapel.com |    

Distributor:

ELKO EP Hungary Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Hungary

Tel.: +36 1 403 0132

E-mail: info@elkoep.hu


www.elkoep.hu




P780202


Serpins,
3200-355 Serpins
PORTUGAL


EXPORT

 +351 239 970 135

 export@efapel.com

SAT - Technical Support Service

 +351 239 970 132

 sat@efapel.com



EFAPEL reserves the right to modify this document or the products contained herein without prior notice. Please contact EFAPEL if you have any questions.